

## **CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE VALAISANNE POUR LES ANNÉES 1981 et 1982**

par Bertrand Fournier<sup>1</sup> et Antoine Sierro<sup>2</sup>

### **ZUSAMMENFASSUNG**

#### **Ornithologische Ergebnisse aus dem Wallis für die Jahre 1981 und 1982**

Die Autoren sammeln die wichtigsten ornithologischen Beobachtungen aus dem Wallis während der Jahre 1981 und 1982. Neben den Originaldaten von 15 Beobachtern werden auch Ergebnisse, die im «Informationsdienst» der Vogelwarte Sempach oder in der Zeitschrift «Nos Oiseaux» publiziert wurden, aufgeführt.

Une quarantaine d'ornithologues et de naturalistes ont été contactés pour la rédaction du collationnement. Seuls, une quinzaine d'observateurs ont mis à disposition leurs notes.

Chaque observation est suivie des initiales de l'auteur (ou de son nom complet): RA: Raphaël Arlettaz; CB: Carlo Bottani; FC: François Catzeflis; CC: Corinne Charvet; RD: Roland Delseth; BF: Bertrand Fournier; CG: Claus Geyer; NJ: Norbert Jordan; GM: Gilles Müllhauser; BN: Blaise Nicolet; PAO: Pierre-Alain Oggier; JCP: Jean-Claude Praz; AR: Alexandre Reymond; AS: Antoine Sierro; SV: Sylvio Venturi. GDJ: Groupe des Jeunes de «Nos Oiseaux».

Quelques notes ont été extraites de la Chronique ornithologique romande (COR), (GEROUDET, Nos Oiseaux 36 et 37, 1981-1983), et des bulletins de la Station ornithologique de Sempach.

La présentation adoptée en 1979-1980 (ARLETTAZ & TENTHOREY, *Bulletin Murithienne* 98, 1981: 67-75) a été conservée. Les observations sont groupées sous trois thèmes essentiels: hivernage, migration et erratisme, et nidification.

Signalons enfin certaines lacunes, notamment au sujet de l'hivernage 1980-1981 et de la nidification en 1981.

---

<sup>1</sup> Pierre et Ciel A, ch. St-Rémy, 1950 Sion

<sup>2</sup> Vieux-Canal 50, 1950 Sion.

## Hiver 1980-1981

Oies indéterminées (*Anser sp.*): 18 le 13 octobre à Branson (P. Produit). Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*): max. de 60 ind. les 18 et 22 janvier à Grône (BM). Fuligule milouin (*Aythya ferina*): 2 ♂ le 22 janvier à Grône (BM). Busard St-Martin (*Circus cyaneus*): 1 ♀ ou j. les 22 janvier et 6 février à Saillon (CC). Buse variable (*Buteo buteo*): 1 le 23 décembre aux Ruinettes sur Verbier à 1800 m (GM). Vanneau huppé (*V. vanellus*): 10 le 25 novembre à Vétroz-Granges (PAO). Bécasse (*Scolopax rusticola*): 1 le 14 décembre à Monthey (R. Brun). Mouette rieuse (*Larus ridibundus*): 70 le 22 janvier à Sion (BM), 25 ind le 19 décembre sur le Rhône à Brigue (Hauri), 10 descendent la vallée le 21 février à Saillon (JCP).

Pic épeichette (*Dendrocopos minor*): 1 le 2 janvier à Vex (Gey). Bergeronnette grise (*Motacilla alba*): 1 le 18 janvier à Sion (BM) et 1 le 5 février à Fully (RA). Accenteur alpin (*Prunella collaris*): encore 1 ind. le 10 janvier au-dessus de Verbier à 2700 m (AR). Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*): 1 le 3 janvier à Branson (RA). Merle noir (*Turdus merula*): 1 le 13 janvier aux Collons sur Vex (JCP). Corbeau freux (*Corvus frugilegus*): passage vers le NNW de 300 ind. le 2 novembre à Evionnaz (J-P Reitz). Tout à fait normal... Corneille noire (*Corvus corone corone*): 1 ind. du 11 au 16 janvier à Arolla (BM). Serin cini (*Serinus serinus*): 10 le 28 décembre à Branson (RA). Venturon montagnard (*Serinus citrinella*): env. 10 le 8 décembre à Saillon (JCP), 4 à 5 le 14 février aux Follaterres (RA). Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*): 300 près de Chippis le 17 novembre (BM). Beccroisé des sapins (*Loxia curvirostra*): les jeunes de 2 familles sont nourris le 2 novembre à Sembrancher: preuve d'une nidification automnale (J-P. Reitz). Gros-bec (*C. coccythraustes*): 1 le 1<sup>er</sup> janvier au Levrone (GM). Bruant jaune (*Emberiza citrinella*): 30 à Ardon, 10 à Saillon le 28 décembre (JCP).

## Printemps et été 1981 : indices de nidification

Petit gravelot (*Charadrius dubius*): 1 couple nicheur à Martigny (RA, SV). Goéland cendré (*Larus canus*): 2 ad. et 3 j. le 20 juillet en vol près de Loèche (U. Glutz von Blotzheim). Hibou moyen-duc (*Asio otus*): 3 nichées envolées au début juin aux Îles de Sion (NJ). Huppe fasciée (*Upupa epops*): 21 couples nicheurs des Follatères à Saillon sur 9,5 km de coteau et de plaine, 14 certains et 7 probables (RA). Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*): nidification la plus élevée au Mountet, 2400 m, Zinal: 2 nids le 20 juillet (CB). Pipit rousseline (*Anthus campestris*): Nidification à Loèche: 2<sup>e</sup> preuve pour la Suisse (U. Glutz von Blotzheim, *der Ornithologische Beobachter* 78: 212-214, 1981). Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*): 2 couples nourrissent à Agarn le 28 juin (CB). Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*): nid avec 7 jeunes le 12 juillet à Verbier 1500 m (BM), un chanteur cantonné dans la plaine de Monthey les 7 et 13 juillet (RA). Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*): 2 le 21 juin à Grône (R. Hauri). Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*): Nidification à 1,2 m de hauteur dans une vigne de Fully (M. Desfayes). Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*): nid où le mâle couve le 18 juin à Sion (CB). Chocard à bec jaune (*Pyrrhocorax graculus*): nid avec 4 j. le 1<sup>er</sup> juillet dans la gare supérieure du téléphérique de Zinal Sorebois, 2440 m (CG). Sizerin flammé (*Carduelis flammea*): 1 couple nourrit des jeunes hors du nid le 15 juin dans un jardin à Sion (CB).

## Migration et erratisme, printemps-automne 1981

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*): 3 le 24 septembre à Bretolet (COR). Blongion nain (*Ixobrychus minutus*): 1 de passage au printemps 81 au bord d'un étang près d'Aproz (NJ). Héron pourpré (*Ardea purpurea*): 1 de passage en automne 81 aux Iles de Sion (NJ). Aigrette garzette (*Egretta garzetta*): 1 le 17 mai à Martigny (RA, C. Fellay). Cigogne noire (*Ciconia nigra*): 2 le 16 septembre à Bretolet (COR). Canard sif-fleur (*Anas penelope*): 1 ♂ le 15 novembre à Grône (BM). Canard pilet (*Anas acuta*): 1 ♂ le 28 février à Grône (JCP). Sarcelle d'été (*Anas querquedula*): 3 couples le 6 avril à Grône (JCP); 7 le 6 septembre à Martigny et 3 le 27 (RA, SV). Canard souchet (*Anas clypeata*): 1 couple le 14 mars à Grône (BM), 1 le 27 septembre à Martigny (RA, SV). Fuligule milouin (*Aythya ferina*): 3 ♂ et 1 ♀ le 14 mars à Grône et 3 ♂ le 20 septembre (BM). Harle bièvre (*Mergus merganser*): 1 à Massongex le 2 mars (RD).

Milan noir (*Milvus migrans*): dès le 24 mars à Grône (AS) et à Fully (BM). Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*): 1 ♀ du 3 au 16 mai à Grône (AS). Busard St-Martin (*Circus cyaneus*): 1 ♀ le 18 mars à Beudon (BM). Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*): 1 de passage aux Iles de Sion au printemps 81 (NJ). Faucon kobez (*Falco vespertinus*): des isolés le 4 mai à Riddes (M. Desfayes). Faucon hobereau (*Falco subbuteo*): 1 le 4 octobre à Martigny (RA). Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*): 1 le 25 octobre à St-Léonard (AS). Perdrix grise (*Perdix perdix*): présente en avril à 1200 m au-dessous de Verbier (M. Desfayes).

Avocette (*Recurvirostra avosetta*): 2 à 3 le 8 novembre à Grône (AS). Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*): 1 du 22 au 26 septembre à Martigny (RA, SV). Pluvier guignard (*Eudromias morinellus*): 10 en août aux Crêtes de Thyon (JCP, F. Martignogni). Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*): 6 le 16 août et 2 le 7 novembre à Martigny (RA, SV); 250 à 300 le 14 novembre à Ardon (NJ). Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*): 1 le 13 avril à Saillon (RA, SV). Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*): 1 les 13 et 26 septembre à Martigny (RA, SV). Bécasseau variable (*Calidris alpina*): 1 les 21 et 22 septembre à Martigny (RA, SV). Chevalier gambette (*Tringa totanus*): 1 le 7 mai à Martigny (RA, SV). 1 à 1600 m à Zeneggen (S. Zurbruggen). Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*): 1 le 13 avril à Saillon (RA, SV). 1 le 26 août au lac de Chésery, Morgins, 1900 m (RA). Chevalier sylvain (*Tringa glareola*): 1 le 6 et 2 le 13 septembre à Martigny (RA). Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*): 2 le 16 août et 27 septembre à Martigny (RA). Mouette rieuse (*Larus ridibundus*): 1 le 13 novembre à Sion (AS). Goéland brun (*Larus fuscus*): 1 adulte le 5 juillet à l'embouchure du Rhône, Grangettes, estivant (AR). Guifette moustac (*Chlidonia hybrida*): 1 le 10 avril à Grône (JCP).

Pigeon ramier (*Columba palumbus*): encore 1 le 12 novembre aux Follaterres (RA). Coucou gris (*Cuculus canorus*): dernier le 4 octobre aux Follaterres (RA). Chouette effraie (*Tyto alba*): 1 de phase claire le 23 novembre à Martigny (RA). Martinet noir (*Apus apus*): premier le 5 avril à Bramois (CG). Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*): premiers le 29 mars à Branson (RA) et le 5 avril à Vex (CG). Derniers le 27 septembre à Branson (RA). Pic épeichette (*Dendrocopos minor*): 2 le 10 avril à Vex (CG).

Alouette lullu (*Lullula arborea*): chant le 7 mars à 1100 m, Fully (RA, PAO). Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*): premières le 5 mars aux Follaterres et dernières le 1<sup>er</sup> novembre à Dorénaz (RA). Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*): premières le 2 avril aux Follaterres (RA) et à St-Maurice (NJ); dernières le 14 novembre à Fully (RA). Mésange rémiz (*Remiz pendulinus*): 6 à Grône le 10 avril (JCP). Pipit des arbres (*Anthus trivialis*): premier le 6 avril à Martigny (BM). 1 migrateur le 20 octobre à St-Martin (RA). Pipit rousseline (*Anthus campestris*): 2 le 22 avril à Agam

(RA, C. Fellay). Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*): derniers en plaine le 7 mai à Martigny (RA). Bergeronnette grise (*Motacilla alba*): plusieurs migrent dans la tourmente le 14 octobre au Pas de Lona, St-Martin, 2790 m (RA).

Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*): premier le 11 avril aux Follaterres (RA). Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*): 1 ♂ arrive dans la nuit du 8 au 9 avril et se met tout de suite à chanter, Branson (RA). Traquet tarier (*Saxicola rubetra*): premier le 19 avril à Saillon (RA, SV). Traquet pâle (*Saxicola torquata*): encore 1 ♂ le 1<sup>er</sup> novembre à Martigny (RA, SV).

Grive mauvis (*Turdus iliacus*): 1 le 12 novembre à Fully (RA). Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*): premières le 9 avril à Hérémence (CG). Fauvette grisette (*Sylvia communis*): première le 11 avril à Evionnaz (RA). Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*): premier le 12 avril à Salvan, 1200 m (RA, PAO). Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*): 1 chanteur le 11 avril à Evionnaz (RA). Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*): 1<sup>er</sup> chant le 14 mars à Grône (BM). Roitelet triple-bandeau (*Regulus ignicapillus*): 2 le 14 novembre à Sion (AS).

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*): premier le 12 avril à Fully (RA). Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*): 1 ♂ le 7 mai à Branson (RA). Crave à bec rouge (*Pyrhacorax pyrrhacorax*): 10 le 1<sup>er</sup> octobre à l'alpage de Lona Grimentz (RA). Choucas des tours (*Corvus monedula*): 5 le 7 juin à la Gemmi, 2327 m (A. Glannaz). Corbeaux freux (*Corvus frugileus*): 200 le 28 octobre à Agarn (RA) et 100 à 150 le 16 novembre à Martigny (RA, PAO) sont les plus gros groupes observés. Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*): premiers chants le 5 mars à Branson (RA). Chardonneret (*Carduelis carduelis*): 1 chanteur le 13 avril à Hérémence (CG). Buant ortolan (*Emberiza hortulana*): premiers le 25 avril à Fully (RA, SV).

## Hiver 1981-82

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*): 1 le 2 janvier à Grône (CB). Grèbe jougris (*Podiceps griseigena*): 3 le 17 janvier à Saint-Gingolph (AR). Héron cendré (*Ardea cinerea*): 6 sur le Rhône à Salquenen le 2 janvier. Plus d'une 10<sup>e</sup> le 31 décembre aux Follaterres (CC). 17 le 22 janvier dans un pré entre Martigny et Vernayaz (d'après certains témoignages, ces Hérons seraient restés là une semaine) (BN). Canard chipeau (*Anas strepera*): 10 le 17 janvier à Grône (CB). Canard colvert (*Anas platyrhynchos*): 300 le 17 janvier à Grône (CB). Fuligule milouin (*Aythya ferina*): hiverne à Grône, max. de 15 ♂ et 2 ♀ le 7 février (AS). Harle piette (*Mergus albellus*): 1 ♀ le 17 janvier et 2 ♂, 1 ♀ le 21 au Bouveret (RD). Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*): 1 ♂ le 30 janvier à Grône (CB); 3 à 4 hivernants à Saillon-Fully (RA, CC, JCP). Grue cendrée (*Grus grus*): passage extraordinaire de 32 ind. le 20 décembre sur les hauts de Saillon. C'est la première fois que l'espèce est observée en Valais (RA, SV). Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*): 1 le 8 décembre à Branson (RA). Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*): 2 le 31 décembre à Saillon (CC), 1 le 20 décembre à Fully et 1 le 27 décembre à Saxon (RA). Mouette rieuse (*Larus ridibundus*): 60 à fin janvier à Sion, max. de 70 le 22 (BM); 27 le 28 février à Grône (AS). Goéland brun (*Larus fuscus*): 1 ad le 6 décembre au Bouveret (AR). Chouette chevêche (*Athene noctua*): 1 le 31 janvier à Martigny (RA, SV). Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*): 1 le 17 janvier à Grône (CB) et 1 le 7 février (AS).

Alouette des champs (*Alauda arvensis*): 50 le 24 décembre à Saillon (RA). Hiron-delle de cheminée (*Hirundo rustica*): 1 le 17 janvier au Bouveret (AR). Pipit farlouse (*Anthus pratensis*): 1 le 3 décembre à Saillon (RA). Bergeronnette grise (*Motacilla alba*): 1 le 16 janvier à Fully (RA); 1 le 21 janvier à Sion (RA) et 2 le 8 janvier sur le

Rhône à Sion (AS). Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*): 2 le 3 décembre à Saillon (RA). Traquet pâtre (*Saxicola torquata*): 1 le 5 janvier à Saillon (SV). Grive mauvis (*Turdus iliacus*): 1 le 20 décembre à Fully (RA). Tichodrome (*Tichodroma muraria*): 1 le 3 janvier à Tourbillon (CB) et 2 le 26 décembre à Saillon (JCP). Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*): 1 le 3 janvier dans un jardin à Sion (CB). Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*): 200 le 21 décembre à Saillon (JCP); plus qu'un petit groupe le 31 décembre à Saillon, 50 aine le 26 février près de Sion (AS). Serin cini (*Serinus serinus*): 2 les 24 décembre et 3 janvier à Saillon (RA et JCP). Venturon montagnard (*Serinus citrinella*): 20 à 30 le 24 décembre à Saillon, 50 aine le 27 décembre à Fully et 10 aine le 10 janvier (RA, JCP). Tarin (*Carduelis spinus*): 400 le 26 décembre à Saillon, très affaiblis (JCP). Gros bec (*Coccothraustes coccothraustes*): 1 le 19 décembre à Sion et le 28 janvier (AS, BF); 2 le 26 décembre à Saillon (JCP). Bruant fou (*Emberiza cia*): 6 le 26 décembre à Saillon, 4 le 3 janvier à Fully (JCP).

### Printemps et été 1982: indices de nidification

Caille des blés (*Coturnix coturnix*): 4 chanteurs cantonnés le 5 juin à Agarn (FC). Petit Gravelot (*Charadrius dubius*): 3 couples cantonnés dès le 19 avril à Martigny, mais un seul est resté après les inondations dues à la montée de la nappe phréatique (RA). Coucou gris (*Cuculus canorus*): parasitisme observé chez le R. noir dans un chalet de l'alpage de Savolaire sur Champéry, 1600 m (RD). Hibou petit-duc (*Otus scops*): seulement 11 chanteurs (peut-être 12) entre Chamoson et Sierre (RA). Chouette chevêche (*Athene noctua*): 1 ad. couve 5 œufs le 5 mai dans un nichoir à Sion (AS), 4 j. à l'envol. Martinet alpin (*Apus melbe*): 60 au-dessus de Saillon le 28 août (JCP). Huppe (*Upupa epops*): diminution de la population nicheuse à Fully due à la faible reproduction en 1981, mais bonne reproduction des 17 couples présents (RA); un nourrissage le 19 juin à Noës (CB). Torcol (*Jynx torquilla*): au moins 27 sites connus des Follaterres à Saillon (RA). Pic épeichette (*Dendrocopos minor*): au moins 5 sites connus entre Fully et Saillon (RA).

Alouette lulu (*Lullula arborea*): 1 chante à 1 h. 40 le 7 juillet à Savièse, 950 m (RA). Pipit rousseline (*Anthus campestris*): le site de nidification de Loèche-Ville a été réoccupé avec 1 ou 2 chanteurs en juin (CB). Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*): 2 couples cantonnés le 8 mai à Agarn dont 1 nourrit le 13 juin (CB). Rougequeue à front blanc (*Ph. phoenicurus*): 50 à 60 chanteurs de Branson (à Fully) à Saillon (RA). Traquet tavier (*Saxicola rubetra*): 3 couples seulement à Fully dont un dans les cultures intensives de la plaine, et plusieurs au nord de Martigny dans les prés de fauche (RA). Traquet pâtre (*Saxicola torquata*): seuls 3 à 4 couples cantonnés dans la région des Follaterres-Branson contre 10 à 12 en 1980, absence inexplicable (RA). 3 couples cantonnés dans la plaine de Conthey au début juin (NJ). Merle de roche (*Monticola saxatilis*): pas moins de 15 sites connus entre les Follaterres et Saillon entre 460 et 2300 m (RA). Merle à plastron (*Turdus torquatus*): nourrit le 26 juin à Oberried, 1450 m (JCP). Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*): chanteur le 18 juin le long du canal des Follaterres (RA). Chants à Agarn les 5 et 6 juin et à Niedergesteln (CB). Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*): 3 chanteurs cantonnés le 5 juin à Agarn (FC); 1 chanteur le 9 mai à Finges (CB); 2 à 3 chanteurs en mai-juin à Grône (Hauri, AS, BF). Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*): 10<sup>e</sup> de sites connus à Fully, aucune preuve de nidification (RA), chante le 28 mai à Riddes (JCP). Fauvette épervière (*Sylvia nisoria*): nidification à Loèche-Brentjong, nourrissage d'un jeune hors du nid le 18 juillet (CB). 1<sup>re</sup> preuve de nidification pour le Valais.

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*): 1 mâle cantonné dans une châtaigneraie le 16 juin à Fully (RA). Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*): 16 sites connus des Follaterres à Saillon; certains couples se maintiennent (ou nouvelle colonisation?) dans le vignoble (RA). Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*): 1 couple cantonné le 18 juin à Châteauneuf (NJ). Gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes*): nourrissage à Brentjong les 10 et 13 juin (CB); 7 territoires repérés à Fully, le plus haut à 1400 m (RA). Bruant zizi (*Emberiza cirulus*): 2 chanteurs le 12 juin à Brentjong (CB). Bruant fou (*Emberiza cia*): nourrissage tardif du 1<sup>er</sup> au 5 septembre à Vex (Gey). Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*): seulement 6 sites connus à Fully, nette régression (RA). Bruant proyer (*Milliaria calandra*): 1 chanteur en juin dans la plaine de Conthey (NJ).

### Migration et erratisme, printemps-automne 1982

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*): 6 le 19 avril et 4 - 5 le 5 juillet à Martigny (CC); 3 le 1<sup>er</sup> août à Martigny (RA); 2 le 30 août à Montorge (AS). Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*): bon passage du 7 mars au 9 mai à Grône; maximum de 6 individus les 21 et 28 mars (CB); ailleurs, 6 données du 7 février au 17 avril. Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*): 1 le 5 août à Grône (AS). Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*): Isolés: le 6 mars à Fully, remonte le Rhône (RA); du 15 au 20 septembre à Grône et du 16 au 20 octobre (AS, BF), 1 le 3 novembre (BF). Aigrette garzette (*Egretta garzetta*): 1 le 30 mai à Martigny (SV). Butor étoilé (*Botaurus stellaris*): 1 le 21 mars à Ardon (JCP). Cigogne noire (*Ciconia nigra*): 2 immatures du 15 au 20 août à Martigny (RA, CC, SV). 3 individus le 1<sup>er</sup> septembre survolent le col de la Forclaz (RD).

Canard siffleur (*Anas penelope*): 1 à 3 du 7 au 10 mars à Grône, 1 le 10 octobre (JCP, AS, BF). Canard chipeau (*Anas strepera*): du 6 février au 21 mars à Grône; maximum de 5 le 10 mars (AS, BF); 2 le 10 octobre (JCP); 4 le 29 mars à Martigny (RA). Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*): maximum de 60 le 7 mars à Grône, encore 1 le 28 mai (AS). Canard pilet (*Anas acuta*): du 7 au 31 mars à Grône, maximum de 3 le 21 mars (CB); 1 le 30 septembre à Grône (AS, BF). Sarcelle d'été (*Anas querquedula*): du 10 mars au 10 avril à Grône, maximum de 16 le 10 mars (AS, BF). 4 données ailleurs du 21 mars au 3 avril. Canard souchet (*Anas clypeata*): 1 ♀ le 14 mars à Grône (BF); 1 couple le 28 mars à Aproz (AS); 1 couple le 1<sup>er</sup> avril à Martigny (CC). 6 le 3 avril à Fully (RA, CC, SV). Nette rousse (*Netta rufina*): 3 ♀ le 26 février à Grône (AS), 1 ♀ le 6 mars (AS, BF). Fuligule milouin (*Aythya ferina*): isolé le 20 mars à Collonges (RA), 11 le 21 mars aux Iles de Sion (FC); derniers le 21 avril à Grône (AS, BF), 1 le 10 octobre (JCP). Fuligule morillon (*Aythya fuligula*): 1 ♀ le 31 mars à Grône (AS, BF). Harle bièvre (*Mergus merganser*): abondant passage sur le Rhône entre Martigny et Vernayaz du 21 février au 18 avril avec maximum de 15 ♀ et 2 ♂ le 24 mars (BN); 2 couples le 25 février sur le Rhône à St-Maurice (RD); passage du 6 mars au 28 avril à Fully (RA, CC); 1 ♀ le 21 mars aux Iles de Sion (FC).

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*): première le 14 mai à Branson (RA) et le 16 à Niouc (CB). Milan noir (*Milvus migrans*): premier le 14 mars à Vouvy (RD) et le 24 à Grône (AS, BF). Milan royal (*Milvus milvus*): premiers le 14 mars à l'embouchure du Rhône, Grangettes (AR) et le 27 à Fully (RA); des isolés le 11 avril à Branson (RA) et le 12 à Mex (NJ); 1 migre le 12 avril sur Fully à 2000 m (RA). Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*): 1 ♀ ou jeune le 8 mai à Agarn (AS), 1 le 14 mai à Branson (RA), 3 ♀ ou j. le 29 mai à Grône (AS, BF); 1 à 2 ♀ ou j. du 31 août au 29 septembre à Grône (AS, BF). Busard St-Martin (*Circus cyaneus*): 1 ♀ le 11 avril à Saillon (CC), 1 le 14 avril à 2000 m sur Fully (RA). Busard cendré (*Circus pygargus*): 1 ♀ du 11 au 13 avril à

Agarn (Mosimann), 1 ♀ le 8 mai (AS) et le 16 (AS, BF), 1 ♀ le 20 mai à Vétroz (RA). Busard (*Circus sp.*): 1 le 15 août à St-Martin 2200 m (JCP). Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*): 1 le 9 mai à Grône (CB); 1 de passage à Sion le 10 septembre (GM). Faucon kobez (*Falco vespertinus*): 1 ♂ le 22 mai à Vollèges (RA, SV). Faucon hobereau (*Falco subbuteo*): de passage les 14, 21 et 25 avril à Fully-Saillon, puis 1 individu (ou 2) est observé les 3, 4 et 16 juin (RA).

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*): entendu le 12 avril à Finges (CC). Marouette ponctuée (*Porzana porzana*): 1 le 5 juin à Agarn (FC). Poule d'eau (*Gallinula chloropus*): 2 le 7 novembre à Grône (BF). Grue cendrée (*Grus grus*): 1 en vol le 5 avril à l'embouchure du Rhône, Grangettes (BN, JCP). Echasse blanche (*Himantopus himantopus*): 1 du 7 au 10 mai à Agarn (Mosimann, CB, AS). Oedichéme criard (*Burhinus oedine-mus*): 1 le 20 mai à Agarn (Mosimann). Petit Gravelot (*Charadrius dubius*): 1<sup>er</sup> le 3 avril à Martigny (RA). Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*): une 40<sup>e</sup> le 28 février à Vétroz (AS) et 8 le 14 mars (BF); une 80<sup>e</sup> le 8 mars à Vouvry (RD), 1 le 3 avril à Aproz (BF) et 6 le 3 mai à Agarn (CB). Combattant varié (*Philomachus pugnax*): passage de 1 à 2 individus du 16 avril au 30 mai à Martigny (RA, CC, SV, BF, GDJ). 1 le 8 mai à Agarn (CB). Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*): 1 le 10 mars à Martigny (SV), 2 le 3 avril à Fully (RA, CC, SV), 1 le 19 septembre à Grône (BF) et 1 le 19 novembre (AS, BF).

Chevalier gambette (*Tringa totanus*): 1 le 11 mai à Martigny (RA, SV). Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*): isolés du 19 mars (SV) au 28 avril (RA) à Martigny, puis retour le 1<sup>er</sup> août à Martigny (RA), le 28 (JCP), les 18 et 19 septembre (CC). Chevalier sylvain (*Tringa glareola*): 3 données du 8 mai au 27 juin, puis passage du 1<sup>er</sup> août au 26. Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*): isolés le 5 juillet à Martigny, le 3 août à Aproz (GM), les 15 et 25 août à Martigny (CC, SV). Mouette rieuse (*Larus ridibundus*): une 30<sup>e</sup> le 7 avril à Tourtemagne (BF), 2 le 30 mai à Ardon (NJ), 1 isolé le 5 août à Grône (AS) et 11 le 19 août à Martigny (CC). Goéland argenté (*Larus argentatus*): 2 les 6 et 7 avril sur le Rhône à Saillon (RA, SV). Guifette noire (*Chlidonias niger*): 1 le 8 mai à Grône (BM).

Pigeon ramier (*Columba palumbus*): premiers le 3 mars à Vétroz (AS, BF). Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*): première le 13 mai à Sion (AS); 1 le 26 mai à 1350 m sur Dorénaz (RA). Coucou gris (*Cuculus canorus*): premier le 3 avril à Fully (RA, CC, SC). Hibou petit-duc (*Otus scops*): premier chant le 21 avril à Conthey (BM). Chouette chevêche (*Athene noctua*): entendue le 16 octobre à Sion (AS). Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*): encore 1 chanteur assidu le 5 mai à Fully, 1300 m (RA, SV). Martinet noir (*Apus apus*): premiers le 17 avril à Fully (RA, SV); derniers le 28 août à Sion (AS). Martinet à ventre blanc (*Apus melba*): premiers le 12 avril à Fully (CC) et le 14 à Veysonnaz, 1600 m (BF), une 100<sup>e</sup> le 17 avril à Fully (RA, SV); derniers le 17 septembre à Veysonnaz (BF). Huppe fasciée (*Upupa epops*): première le 24 mars à Fully (RA). Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*): premier le 11 avril à Vex (CG), le 4 à Fully (RA) et à Sion (AS). Pic épeichette (*Dendrocopos minor*): toujours en avril à Vex (CG).

Alouette lulu (*Lullula arborea*): première cantonnée le 6 mars au Follaterres (RA). Alouette des champs (*Alauda arvensis*): retour le 27 février à Vétroz avec 200 individus (AS). Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*): premières le 6 avril à Fully (RA); 7 à 8 le 8 septembre à Grône (AS, BF). Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*): premières le 6 mars aux Follaterres (RA); dernières le 19 octobre à Sion (BF). Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*): premières le 21 mars à Vernayaz (BM); dernière le 15 no-



vembre à Conthey (NJ). Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*): premières le 10 avril à Grône (BF); dernières le 19 octobre à Sion (AS). Pipit des arbres (*Anthus trivialis*): premier le 3 avril à Fully (RA, SV). Pipit rousseline (*Anthus campestris*): une 30<sup>e</sup> le 17 avril à Réchy (CB). Pipit à gorge rousse (*Anthus cervinus*): isolé le 28 avril à Agarn (Mosimann). Bergeronnette grise (*Motacilla alba*): premières le 6 mars à Grône (AS, BF) et à Fully (RA). Bergeronnette printanière (*Motacilla flava flava*): premières le 31 mars à Grône (AS, BF).

Gorgebleue (*Luscinia svecica*): 1 le 3 avril à Martigny (RA, CC, SV). Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*): premier le 20 mars aux Follaterres (RA). Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*): premier le 6 avril à Fully (RA). Traquet tarier (*Saxicola rubetra*): premier le 7 avril à Fully (CC) puis 4 le 11 à Agarn (CB). Traquet pâte (*Saxicola torquata*): le 4 avril à Agarn (CB). Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*): premier le 3 avril à Fully (RA, CC, SV). Merle de roche (*Monticola saxatilis*): premier le 17 avril à Saillon (RA). Merle à plastron (*Turdus torquatus*): premier le 29 mars à Mex (NJ). Locustelle tachetée (*Locustella naevia*): 1 le 28 avril, 5 et 6 mai à Fully (RA). Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*): 1 chanteur le 8 mai à Agarn (CB) et 1 à Grône (BM). Hypolaïs polyglotte (*Hippolaïs polyglotta*): 1 chanteur le 16 mai à Salquenen (CB). Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*): premières le 14 avril à Fully (RA), 1 le 29 juin à Hérémence (AS). Fauvette grisette (*Sylvia communis*): première le 25 avril à Fully (RA). Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*): première le 28 mars à Bramois (AS). 1 le 28 novembre à Saillon (JCP). Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*): dernier le 29 septembre à Grône (AS, BF). Pouillot vélocé (*Phylloscopus collybita*): premiers le 6 mars à Grône (AS, BF); derniers le 17 octobre à Agarn (AS) et à Grône (BF). Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*): premiers le 24 mars à Grône (AS, BF). Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*): premiers le 4 avril à Grône (AS).

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*): premier le 3 avril déjà à Fully (RA, SV). Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*): premières le 1<sup>er</sup> mai à Fully (RA, CC). Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*): première le 8 mai à Agarn (CB). Cassenoix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*): 1 le 26 août à Saillon (JCP). Chocard à bec jaune (*Pyrrhocorax graculus*): dernier le 26 mai à Sion, puis quelques-uns du 12 au 14 juin (AS, BF); redescendent dès le 1<sup>er</sup> octobre à Sion (AS). Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*): 1 le 10 août à Riederalp (RA), 2 le 28 à Grimentz, 2900 m (JCP) et 3 le 18 octobre à Beudon (BM). Corbeau freux (*Corvus frugilegus*): 2 le 16 mai à Agarn (AS, BF) et 5 à 6 le 13 juin (BM). Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*): 1 les 13 et 16 mai à Agarn (AS, BF, BM). Chardonneret (*Carduelis carduelis*): 50 le 17 octobre à St-Martin, 2000 m (JCP). Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*): passage le 12 avril à Fully (RA). Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*): 10<sup>e</sup> le 6 mars à Grône (AS, BF).